

Deutsche Kleinwidder (DKLW)



DPV Schulung
Speyer 16.06.2023


Geschichte der Kleinwidder

- 1954 begann E. Diener aus Bischmisheim die Züchtung der kleinen Widder
- 1957 erste drei Tiere ausgestellt; nächste Jahre auch auf internationalen Schauen, bis nach kurzer Pause 1964 bereits 90 Nachzuchttiere verzeichnet werden konnten
- Im Laufe der Zeit wurden teilweise aus verschiedenen, auch ungeeigneten Rassen ein Sammelsurium von unterschiedlichen Typen und Farben herausgezüchtet, mit teilweise erheblichen Mängeln denen durch die Beachtung konstanter Vererbung entgegengewirkt wurde
- 1968 Anerkennung als Deutsche Kleinwidder in der BRD



Die Kleinwiddler und der Sozialismus

- Da die Anerkennung vom Zentralverband Deutscher Kaninchenzüchter (damals ZDK) mit dem in der DDR für den gemeinsamen Standard zuständigen Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) nicht abgesprochen war, galt diese Anerkennung nicht für die DDR.
- Hier zeigte Karl Becker aus Stadtlengsfeld, der auch die Rhönkaninchen gezüchtet hat, 1977 erstmals Deutsche Kleinwiddler als Neuzüchtung. Die Anerkennung erfolgte 1980 mit den „Bewertungsbestimmungen für Rassekaninchen in sozialistischen Ländern“.



Standard der soz. Länder

Zahlen, Daten, Fakten

Kurzbezeichnung (Ra - Fa)	Rasse	Farbe	Quellen		Elterntiere		Jung- tiere	JT je Zucht
			Zuchten		1.0	0.1		
039 - DKIW [wildf]	Deutsche Kleinwider	wildfarben	521	621	1.100	1.798	9.909	15,96
039 - DKIW [dunkelgr]	Deutsche Kleinwider	dunkelgrau	20	20	39	67	413	20,65
039 - DKIW [eisengr]	Deutsche Kleinwider	eisengrau	65	76	137	212	1.158	15,24
039 - DKIW [hasenf]	Deutsche Kleinwider	hasenfarbig	3	3	4	4	29	9,67
039 - DKIW [schwarz]	Deutsche Kleinwider	schwarz	43	44	72	106	512	11,64
039 - DKIW [blau]	Deutsche Kleinwider	blau	43	46	80	128	692	15,04
039 - DKIW [blaugr]	Deutsche Kleinwider	blaugrau	32	35	57	93	545	15,57
039 - DKIW [rot]	Deutsche Kleinwider	rot	42	54	84	134	766	14,19
039 - DKIW [gelb]	Deutsche Kleinwider	gelb	12	12	26	46	313	26,08
039 - DKIW [weiß RA]	Deutsche Kleinwider	weiß Rotaugen	90	107	191	350	1.746	16,32
039 - DKIW [weiß BIA]	Deutsche Kleinwider	weiß Blauaugen	21	22	35	64	314	14,27
039 - DKIW [chinf]	Deutsche Kleinwider	chinchillafarbig	58	62	115	193	1.036	16,71
039 - DKIW [havf]	Deutsche Kleinwider	havannafarbig	9	9	18	28	134	14,89
039 - DKIW [fehff]	Deutsche Kleinwider	fehfarbig	3	4	8	11	55	13,75
039 - DKIW [thürf]	Deutsche Kleinwider	thüringerfarbig	15	15	32	52	301	20,07
039 - DKIW [luxf]	Deutsche Kleinwider	luxfarbig	1	1	2	3	15	15,00
039 - DKIW [rhönf]	Deutsche Kleinwider	rhönfarbig	40	44	87	154	820	18,64
039 - DKIW [wildf-weiß]	Deutsche Kleinwider	wildfarben-weiß	102	115	234	409	1.898	16,50
039 - DKIW [dunkelgr-weiß]	Deutsche Kleinwider	dunkelgrau-weiß	4	4	5	12	46	11,50
039 - DKIW [eisengr-weiß]	Deutsche Kleinwider	eisengrau-weiß	8	8	18	31	134	16,75
039 - DKIW [hasenf-weiß]	Deutsche Kleinwider	hasenfarbig-weiß	1	1	2	6	27	27,00
039 - DKIW [schw-weiß]	Deutsche Kleinwider	schwarz-weiß	21	22	44	59	269	12,23
039 - DKIW [blau-weiß]	Deutsche Kleinwider	blau-weiß	21	22	43	64	298	13,55
039 - DKIW [blaugr-weiß]	Deutsche Kleinwider	blaugrau-weiß	3	3	4	6	28	9,33
039 - DKIW [rot-weiß]	Deutsche Kleinwider	rot-weiß	4	4	7	11	49	12,25
039 - DKIW [gelb-weiß]	Deutsche Kleinwider	gelb-weiß	1	1	2	5	36	36,00
039 - DKIW [chinf-weiß]	Deutsche Kleinwider	chinchillafarbig-weiß	4	4	10	17	53	13,25
039 - DKIW [havf-weiß]	Deutsche Kleinwider	havannafarbig-weiß	2	2	3	5	23	11,50
039 - DKIW [fehff-weiß]	Deutsche Kleinwider	fehfarbig-weiß	2	2	2	4	9	4,50
039 - DKIW [thürf-weiß]	Deutsche Kleinwider	thüringerfarbig-weiß	8	8	19	33	136	17,00
039 - DKIW [wg schwarz]	Deutsche Kleinwider	weißgrannenfarbig schwarz	9	9	18	31	180	20,00

TGRDEU 2020

Der Standard

Gewicht

Normalgewicht ab 3,00 kg.

Mindestgewicht 2,50 kg.

Höchstgewicht 3,50 kg.

Problematik der Herauszüchtung aus den "großen" Widdern in Bezug auf den Größenrahmen.

2,50 - 2,74 kg	2,75 - 2,99 kg	3,00 - 3,50 kg
8	9	10

Der Standard

Körperform , Typ und Bau


Der Körper ist gedrungen und breitschultrig, mit einer schönen Rückenlinie, einem breiten, gut abgerundeten Becken und einem kurzen, kräftigen Nacken ohne sichtbaren Hals versehen. Die Läufe sind kurz und mittelstark. Der Körperbau der Häsin ist etwas feiner als beim Rammler. Bei älteren Häsinnen ist Wammenansatz zulässig.



Der Standard

Leichte Fehler Position 2

Siehe »Allgemeines«. Insbesondere leichte Abweichungen vom Typ, z.B. durch leicht gestreckte oder vorne leicht verjüngte Form.



Der Standard

Thematik tiefliegende Augen:


Standard 1991

Pos. 4 Kopfbildung

Leichte Fehler: Schwache, etwas lange, spitze oder schmale Kopfbildung. Schmale Stirn oder Schnauzpartie. Wenig Ramsnase, geradliniger Nasenrücken. **Tiefliegende Augen.**

Schwere Fehler: Fehlen des typischen Widderkopfes.

Natürlich falsch in Position 4, allerdings wurde hier noch explizit auf diesen Fehler hingewiesen.



Der Standard

Thematik tiefliegende Augen:


Augen sind gut erkennbar



Augen werden durch langes
Fellhaar und Behang leicht
verdeckt




Tiefliegende Augen



Der Standard

Schwere Fehler Position 2


Siehe »Allgemeines«.
Insbesondere starke
Abweichungen vom Widdertyp,
z.B. durch ausgeprägt
gestreckte Körperform.




Der Standard

Thematik: lose Fellhaut

Lose Fellhaut im Bereich der Hinterläufe
- leichter Fehler



Stark lose Fellhaut im Halsbereich bzw. stark ausgeprägte
Wamme und hinter den Vorderläufen- schwerer Fehler



Der Standard

Fellhaar

Das Fellhaar besitzt eine sehr dichtes Unterhaar und eine gute, gleichmäßige, nicht zu harte Begrannung. Das Haar ist mittellang, die Ohren sind gut behaart.


Blauwildfarbig mit entsprechend überstehender Granne zur Bildung der Schattierung



Der Standard

- leichte Fehler Position 3

lang im Haar und
wenig Elastizität



Schwach behaarter
Hinterlauf
(nicht gezogen- auch wenn es
danach aussieht)

Der Standard

Thematik: Fellhaar und Kopf

Sehr gute Länge des Fellhaars, Krone angedeutet



Ausgeprägte Krone
allerdings bei langem
Fellhaar und leichter
Sichtfeldeinschränkung



Der Standard

- schwere Fehler Position 3



Kahlstelle Hinterlauf



Der Standard

Kopfbildung

Beide Geschlechter werden von einem typischen, ausgeprägten Widderkopf beherrscht. Er ist kurz und kräftig, mit einer breiten, gut entwickelten Schnauzpartie, starken Kinnbacken, einer breiten Stirn und einer schönen Ramsnase versehen.





Sehr schöne
Seitenprofile
bei denen vor
allem
der "Bruch"
auf
Augenhöhe
als Übergang
zum Rams
sehr schön zu
erkennen ist.



Der Standard

Kopfbildung

Optimale Proportionen



Der Standard

Leichte Position 4

Nicht entsprechend
ausgeprägte Kopfbildung
bei einem 1.0 mit guter
Stirnbreite aber wenig
Backenbildung



Der Standard

schwere Fehler Position 4

- Stark vom Typ abweichende Kopfbildung, z.B. gänzlich fehlende Ramsung, lang gezogener Kopf.



Der Standard

Behang

Der Behang hat an den Ohrenansätzen stark ausgeprägte, dicht beisammen liegende Wulste (Krone) und wird zu beiden Seiten des Kopfes mit der Schallöffnung zum Kopf, hufeisenförmig getragen. Die Ohren sind fest im Gewebe und an den Enden gut abgerundet. Die Behanglänge beträgt 30 - 36 cm.



Der Standard

Leichte Fehler Position 5

Schwach entwickelte, flache Krone. Schwache, dünne, zusammengefaltete oder schlecht getragene Ohren. Etwas kürzer oder länger, nicht zur Körpermasse passender Behang. Abstehender (schwebender) Behang.



faltiger Behang



Der Standard

Abstehender /schwebender Behang:



Der Standard

schwere Fehler Position 5

Zeitweiliges
Aufrechttrogen eines oder
beider Ohren. Weniger als
30 cm und **mehr als 36 cm**
Behanglänge.



Der Standard

Farbe und Zeichnung

Anerkannt sind alle Farbschläge, die in der Liste der anerkannten Rassen und Farbschläge (siehe Allgemeines) aufgeführt sind. Bei der Beurteilung sind die Beschreibungen der Ursprungsrassen zu Farbe bzw. Zeichnung sinngemäß anzuwenden. Dabei ist die Gewichtung unterschiedlicher Rassemerkmale der Ursprungsrassen entsprechend den allgemeinen Bestimmungen vorzunehmen (siehe Allgemeines) A 58 bis A 69

Der Standard

Leichte und schwere Fehler Position 6

Diese sind sinngemäß zu den Ursprungsrassen anzuwenden.
Wie zum Beispiel:

Leider wird der Durchsetzung bei Ohrrändern bei den
Widderkaninchen (außer bei den Weißen) viel zu wenig
Beachtung geschenkt.



Position 6 : Blaugraue Blauwildfarbige Kleinwidder-

Ursprung Blaugraue Wiener

Deckfarbe

Mittlere Tönung mit flockiger Schattierung...Schattierung der Decke wird hervorgerufen durch bündelartig zusammenstehende verdichtete dunkel gespitzte Grannenhaare.

Vergleich zu den Perlfeh zur Perlung:

Die Deckhaare dürfen nicht wie bei blaugrauen Tieren bündelartig zusammenstehen, sondern müssen im gleichmäßigen Verhältnis über den gesamten Rumpf verteilt sein...



Position 6 : Blaugraue Kleinwidder

Sg Augenfarbe



Sg Deckfarbe
Vorderläufe



Sg Sprenkelung
Blumenoberseite



Sg Ohreneinfassung



Position 6 : Blaugraue Kleinwidder

Leichte Fehler Deckfarbe:

Leichte bzw. Bindenansätze Vorderläufe



Schwache
Sprenkelung der
Blumenoberseite



Position 6 : Blaugraue Kleinwidder

Zwischenfarbe:

An farbigen Körperteilen befindet sich eine 5-8mm breite, zur Unterfarbe gut abgegrenzte braune bis bräunlichrote Zwischenfarbe...



Vergleich zu den Perlfeh:

Die Zwischenfarbe ist schmal und bräunlich von schwacher Intensität und ohne scharfe Abgrenzung zur Deck- und Unterfarbe....

Position 6 : Blaugraue Kleinwidder


Schwache Zwischenfarbe-wenig Intensität- leichter Fehler



Position 6 : Blaugraue Kleinwiddler

Unterfarbe:

....umfasst etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Haarlänge...bleibt im Bereich des Afters und der Blumenunterseite unberücksichtigt



Vergleich zu den Perlfeh :

Die Unterfarbe ist blaugrau und erfasst 2/3 der Haarlänge...Afterbereich und Unterseite Blume bleiben unberücksichtigt

Position 6 : Blaugraue Kleinwidder


Leicht weiß durchsetzte Unterfarbe – leichter Fehler



Noch Fragen



?



Dieser Vortrag konnte nur entstehen durch die Mithilfe der Zuchtfreunde:

Herbert Behringer	– Weinzierlein
Thomas Mösch	- Dürrwangen
Achim Kapp	- Triebes
Edwin Seidel	- Fichtelberg
Marko Zinke	- Linsengericht

Dankeschön!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und
weiterhin viel Spaß beim Bewerten unserer
Kleinwidder

